



LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

“DZINTARIŅŠ”

Reģ.Nr. 3001901779

Dzintaru ielā 90, Liepājā, LV 3416, tālrunis 63433670, 63433518, 26569427, dzintarins@liepaja.edu.lv

APSTIPRINU

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš”

Vadītāja K. Cetrovskā

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

01.09.2023.

Nr.1 /1.27

Kārtība par rīcību gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas slimību pazīmes

Izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta
2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890
„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”

1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Kārtība nosaka pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” (turpmāk - Iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - Vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk - Kārtība).
- 1.2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos Iestādē.
- 1.3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.
- 1.4. Kārtības ievērošana darbiniekiem, bērniem un viņu Vecākiem/aizbildņiem ir obligāta.

2. Vecāku rīcība un atbildība

- 2.1. Iestādei ir pienākums **neuzņemt** bērnu ar šādām infekcijas slimību pazīmēm:
 - 2.1.1. **zarnu infekcijas slimības pazīmes** – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;

- 2.1.2. **gripas un Covid-19 pazīmes** – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, kaulu „laušanas sajūta”, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, rejošs klepus, zaudēta garšas sajūta;
- 2.1.3. **citū akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes** – iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
- 2.1.4. **akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes** – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
- 2.1.5. **masalu pazīmes** – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
- 2.1.6. **masaliņu pazīmes** – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;
- 2.1.7. **vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C**, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas krevelītes;
- 2.1.8. **tuberkulozes pazīmes** – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielāki bērni sūdzas par galvassāpēm, nogurumu, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem raksturīgi, ka viņi slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;
- 2.1.9. **ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5°C** (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 °C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;
- 2.1.10. **mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes** – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
- 2.1.12. **kašķa pazīmes** – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
- 2.1.13. **enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes** - izteikta (mokoša) nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
- 2.2. **Pedikulozi** - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi

ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

2.3. Bērni nedrīkst apmeklēt iestādi, ja novērojama kāda no iepriekš minētajām slimību pazīmēm - jāņem vērā, ka visas minētās infekcijas slimību pazīmes bērniem parasti vienlaikus nenovēro – iespējams, ka būs novērojamas tikai dažas no tām.

2.4. Papildus iepriekš minētajām infekcijas slimību pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.c.

2.5. Ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību, **ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem iestādes informēšanai** par bērna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā.

3. Rīcība izglītības iestādē

3.1. Iestādes vadītāja/medicīnas māsa/grupas skolotāja/aukles rīcība:

3.1.1. ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no norādītajām slimības pazīmēm, grupas skolotāja informē iestādes medicīnas māsu vai iestādes vadītāju, un informē Vecākus/aizbildņi, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem;

3.1.2. medicīnas māsa izvērtē situāciju par bērna veselību un atbilstoši situācijai, saslimušo bērnu uz laiku pārvieto uz iestādes medicīnas kabinetu līdz brīdim, kad Vecāki/aizbildņi ierodas pēc bērna;

3.1.3. medicīnas māsa/grupas skolotājs nodrošina pastāvīga darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;

3.1.4. ja medicīnas māsa vai darbinieks nevar sazvanīt Vecākus/aizbildņus vai vecāki nav ieradušies iestādē noteiktajā laikā, un medicīnas māsa vai darbinieks izvērtē, vai bērna veselībai un drošībai draud briesmas, pieņem lēmumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu;

3.1.5. bērnu uz stacionāru pavada iestādes medicīnas māsa vai grupas skolotājs;

3.1.6. grupas skolotājs un medicīnas māsa veic pārējo bērnu novērošanu (temperatūras mērīšana; kakla, ādas un gļotādas apskate);

3.1.7. medicīnas māsa dokumentē saslimšanas gadījumu (ieregistrē bērna datus ambulatorajā žurnālā);

3.1.8. medicīnas māsa dod norādījumus par grupas dezinfekciju;

3.1.9. skolotāja palīgs nodrošina dezinfekcijas iedarbības efektivitāti; dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīrīt. Dezinfekcijas līdzekli izmantot atbilstoši tā lietošanas instrukcijai. Tas jālieto pareizā koncentrācijā un uz dezinficējamās virsmas jātur atbilstoši ekspozīcijas laikam; nodrošina tīrības uzturēšanu;

3.1.10. iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajai personai, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumos.

3.1.11. medicīnas māsa rakstiski informē vecākus/aizbildņus, ja iestādē tiek konstatēta kāda infekcijas slimība, ievietojot informāciju Eliisā;

3.1.12. medicīnas māsa nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādē: (iestādē ir divas vai vairākas personas (darbinieki vai bērni) ar šādām infekcijas slimības pazīmēm: caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi.

4. Darbinieka atbildība

Ja iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001.gada 27. novembra noteikumu Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 2. pielikumā noteiktajām slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus iestādē.

Noteikt par spēku zaudējušiem izglītības iestādes 2017.gada 13.decembrī apstiprinātos „Noteikumi par rīcību bērnu saslimšanas gadījumos ar infekcijas slimību pazīmēm pirmsskolas izglītības iestādē” dokumentus.

Vadītāja

Kristiana Cetrovskā